

PRIMEROS AUXILIOS

- La intoxicación por algunas drogas puede causar daños en el sistema digestivo y provocar vómitos podría empeorar los síntomas de intoxicación por lo que no se recomienda provocar el vómito a menos que el profesional de la salud lo indique.
- Vigile constantemente a la persona afectada hasta que lleguen los servicios de emergencia. Esto es importante para observar cualquier cambio en su estado de salud y proporcionar apoyo emocional.



CENTRO NACIONAL TOXICOLÓGICO

Brinda información precisa y actualizada sobre los efectos tóxicos de las drogas, disponibilidad de análisis para su identificación y existencia de antídotos en el país.

Los datos de las consultas son confidenciales.

EN CASO DE SOSPECHA DE INTOXICACIÓN

Observa, identifica y actúa



3392-4403

3276-7679



CENTOX HN



centroxfqf@unah.edu.hn



<https://centox.unah.edu.hn>



UNAH

DROGAS



METANFETAMINAS

Es de las sustancias estimulantes más potentes y adictivas que afecta el sistema nervioso central. Se presenta en forma de polvo blanco o en píldoras, también en forma de cristal que tiene aspecto de fragmentos de vidrio o piedras blanco azuladas brillantes.

NOMBRES CALLEJEROS

("speed", "hielo", "shabu", "Crank", "Meth", "Chalk", "Crystal", "Ice")

EFFECTOS A CORTO PLAZO

- Dificultad para conciliar el sueño.
- Reducción del apetito.
- Aumento de la temperatura corporal y presión arterial.
- Respiración más rápida.
- Ritmo cardíaco rápido o irregular.

SOBREDOSIS

Es posible sufrir una sobredosis que produzca una embolia cerebral, un infarto o daño en otros órganos.



Inyección



Esnifada

FORMAS DE CONSUMO



Fumada



Vía oral

EFFECTOS A LARGO PLAZO

- Pérdida excesiva de peso.
- Problemas dentales graves.
- Ansiedad.
- Confusión y pérdida de memoria.
- Comportamiento violento.
- Desconfianza extrema e injustificada a los demás.
- Sensaciones e imágenes que parecen reales pero no lo son.

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL TRABAJO

- Baja productividad.
- Deterioro del producto fabricado.
- Ausencias o tardanzas inmotivadas.
- Ataques de ira y agresividad.



PRIMEROS AUXILIOS

- Mantenga la calma y trate de tranquilizar a la persona afectada.
- Verifica si la persona está consciente y respira normalmente.
- Si la persona esta inconsciente y presenta dificultad para respirar colócala de lado para evitar que se obstruya la vía aérea y pueda vomitar. Esto evitará que inhale el vómito y cause problemas respiratorios adicionales.
- No intentes tratar la intoxicación por ti mismo, ya que algunos antídotos o tratamientos específicos pueden ser necesario